

theMura S180 Slave B UP


N° de réf.: 2060760

theben

Détecteurs de présence et de mouvement
Montage mural intérieur

Description des fonctions

- Sans cadre, cadres adaptateur en accessoire (compatibles avec certains modèles d'interrupteurs de marques Leader)
- Détecteur de mouvement/présence passif infrarouge pour montage mural encastré
- Zone de détection semi-circulaire 170°, jusqu'à 14 x 17 m
- Version esclave pour theMura S180-100 UP WH, theMura S180-100 B UP, theMura S180-101 UP WH et theMura S180-101 B UP
- Bouton-poussoir intégré (désactivable)



Caractéristiques techniques

theMura S180 Slave B UP	
Tension d'alimentation	230 V CA
Fréquence	50 - 60 Hz
Hauteur de montage	0,8 - 1,2 m
Type de montage	Encastré dans le mur
Couleur	Blanc
Consommation propre	~0,4 W
Mesure de lumière	Mesure de lumière mixte

theMura S180 Slave B UP	
Type de lampes	Lampes à incandescence/lampes à halogène, Lampes à fluorescence, Lampes fluocompactes, LEDs
Type de raccordement	Bornes à ressort
Boîtier encastré	55 mm
Zone de détection	238 m ² (14 x 17 m)
Couverture angulaire	170°
Température ambiante	-15°C ... 45°C
Indice de protection	IP 20

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/2060760


Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

theMura S180 Slave B UP

N° de réf.: 2060760





Schémas de raccordement



Zone de détection pour les applications de planification à une température de 21 °C

Hauteur de montage (A)	Zone frontale (R)	Zone transversale (t)	Personnes assises (S)
1,2 m	120 m ² 12 m x 10 m	238 m ² 14 m x 17 m	



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/2060760


Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

theMura S180 Slave B UP


N° de réf.: 2060760

Plans d'encombrement

theMura S180-100 UP WH (2060650) + theMura S180-101 UP WH (2060655)



theMura S180-100 UP (2060750) + theMura S180-101 B UP (2060755)




Accessoires

Boîte Saillie LUXA 103-200
N° de réf.: 9070504

Adapter frame 45A BJBSI WH
N° de réf.: 9070788

Adapter frame 45A MMP WH
N° de réf.: 9070790

Adapter frame 45A GS WH
N° de réf.: 9070791



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/2060760

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

15/03/2024
Page 3 de 5

theMura S180 Slave B UP

N° de réf.: 2060760

Accessoires

Adapter frame 45A JAS WH

N° de réf.: 9070789



Adapter frame 45A BS WH

N° de réf.: 9070792



Cover frame theMura Theben WH

N° de réf.: 9070798




Cover frame theMura FED WH

N° de réf.: 9070786



Cover frame theMura LM WH

N° de réf.: 9070787



Adapter frame 45A BJRE WH

N° de réf.: 9070754



Adapter frame 45A MEMP CL

N° de réf.: 9080004



Adapter frame 45A GIST CL

N° de réf.: 9080005



Adapter frame 45A BESI CL

N° de réf.: 9080006



Adapter frame 45A BJBA CL

N° de réf.: 9080002



Adapter frame 45A JUAS CL

N° de réf.: 9080003



Adapter frame 45A BJRE CL

N° de réf.: 9080001



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/2060760

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

15/03/2024

Page 4 de 5

theMura S180 Slave B UP

N° de réf.: 2060760

theben

Accessoires

Adapter frame 45A FEED CL

N° de réf.: 9080007

