

DIMAX 540 plus B


N° de réf.: 5400130

theben

Contrôle du temps et de la lumière
Variateur

Description des fonctions

- Variateur encastré pour charges R et C
- Réglages optimisés pour les LED, lampes à incandescence et halogènes
- Électronique entièrement scellée
- Pas de conducteur neutre requis
- Petite taille, idéal pour le rééquipement
- Coupure en cas de surchauffe
- Coupure en cas de surtension
- Coupure en cas de court-circuit
- La fonction de mémoire enregistre la dernière valeur d'éclairage réglée et règle l'intensité sur cette valeur à l'allumage suivant
- Fonction luminosité minimale



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/5400130

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

DIMAX 540 plus B

N° de réf.: 5400130


theben

Caractéristiques techniques


DIMAX 540 plus B	
Tension d'alimentation	230 V CA
Fréquence	50 - 60 Hz
Type de montage	Encastré
Consommation stand-by	~0,34 W
Charge de lampes à incand./ halogène	150 W
Lampe LED < 2 W	150 W

DIMAX 540 plus B	
Lampe LED > 8 W	150 W
Lampe LED 2-8 W	150 W
Einstellung	Taster
Longueur de câble max.	100 m
Température ambiante	-10°C ... 45°C

Schémas de raccordement



Plans d'encombrement



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/5400130

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

25/06/2024

Page 2 de 3

DIMAX 540 plus B

N° de réf.: 5400130

theben

Accessoires

Compensation module LED

N° de réf.: 9070825

